



ООО "ДомПрофКомплект"  
 220052, Беларусь, г. Минск, ул. Гурского, 46, пом. 301  
 УНП 192770664 ОКПО 500388875000  
 р/с BY39MTBK30120001093300076872 код МТВКВУ22  
 в ЗАО «Минский транзитный банк»  
 г. Минск, пр. Партизанский, д.6А, МФО 153001117

+375 (29/33) 354 52 52 (VEL/МТС)  
 +375 (17) 361 52 52  
 +375 (17) 361 53 53  
 +375 (17) 361 54 54 факс  
 E-mail: info@profkomplekt.by  
 www.profkomplekt.by

## КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ - ФУНДАМЕНТ, КРОВЛЯ, ФАСАД, УТЕПЛЕНИЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

### Прайс-лист на теплоизоляционные материалы

Наименование	Ед-ца измер.	Кол-во в упак.	Цена за ед-цу изм. с НДС
<b>Экструдированный пенополистирол XPS</b>			
Пеноплэкс XPS 35 1200x600x <b>20</b> (0,2502м3)	м3	х	166,77
Пеноплэкс XPS 35 1200x600x <b>30</b> (0,2496 м3), <b>40</b> (0,2493м3), <b>60 мм</b> (0,3456 м3), <b>80</b> (0,3456м3), <b>100 мм</b> (0,2772м3)	м3	х	155,87
Пеноплэкс XPS 35 1200x600x <b>50мм</b> (0,2429 м3)	м3	0,2429	149,33
Батэплекс XPS 35 1240x600x <b>20</b> (0,288 м3),1200x600x <b>30мм</b> (0,2808 м3), 1200x600x <b>40мм</b> (0,288 м3)	м3	0,3174	158,11
Батэплекс XPS 35 1200x600x <b>50мм</b> (0,288м3)	м3	0,288	154,22
Батэплекс XPS 35 1200x600x <b>60,80,90 мм</b> (0,2592м3)	м3	0,288	164,59
Батэплекс XPS 35 1200x600x <b>100 мм</b> (0,288м3)	м3	0,288	167,18
Плита ИСТПЛЕКС 35 кг/м3, 1200x600x50мм, 0,36 м3 упак.10 плит-7,2м2	м3	0,36	144,60
Плита ИСТПЛЕКС 35 кг/м3, 1200x600x30мм, 0,3456 м3	м3	0,3456	148,80
Технониколь XPS CARBON ECO 1180x580x <b>100</b> мм (0,273760 м3)	м3	0,274	165,50
Технониколь XPS CARBON ECO 1180x580x <b>30</b> мм (0,266916 м3)	м3	0,266	154,61
Технониколь XPS CARBON ECO 1180x580x <b>50</b> мм (0,273760 м3)	м3	0,274	151,37
<b>ПЕНОПЛАСТ</b>			
ППТ-15-НАР (вертикальные конструкции, штукатурный фасад)	м3	х	76,25
ППТ-20-НАР фасадный (вертикальные конструкции, штукатурный фасад)	м3	х	92,85
ППТ-20-АРГ (черный, улучшенная на 30% теплоизоляция, штукатурный фасад, нагружаемые полы кровли)	м3	х	105,84
ППТ-25-АР (штукатурный фасад, нагружаемые полы, кровли)	м3	х	102,38
ППТ-25-НАР (штукатурный фасад, нагружаемые полы кровли)	м3	х	112,70
ППТ-25-АРГ (черный, улучшенная на 30% теплоизоляция, штукатурный фасад, нагружаемые полы кровли)	м3	х	115,00
ППТ-30-НАР (особо нагружаемые конструкции, промышленные полы, кровли)	м3	х	120,00
ППТ-35-НАР (особо нагружаемые конструкции, промышленные полы, кровли)	м3	х	145,60
<b>Плиты минераловатные ИЗОМИН</b>			
ИЗОМИН ЛАЙТ, 1200x600x50-200, 28-30 кг/м3, (0,288м3) - (Скатные кровли, мансарды. Каркасные стены, перегородки. Перекрытия)	м3	0,288	42,60
ИЗОМИН ЛАЙТ 35, 1200x600x50-200, 35 кг/м3, (0,288м3) - (Скатные кровли, мансарды. Каркасные стены, перегородки. Перекрытия)	м3	0,288	51,60
ИЗОМИН ЛАЙТ 50 (БЛОК), 1200x600x50-150, 50 кг/м3, (0,288м3) - (Скатные кровли, мансарды. Каркасные стены, перегородки. Перекрытия)	м3	0,288	62,40
ИЗОМИН ВЕНТИ, 1000x500x30-200, 80-90 кг/м3, (0,2м3) - (Вентфасады)	м3	0,2	98,40
ИЗОМИН ФАСАД, 1000x500x30-150, 115 -120 кг/м3, (0,12-0,15м3) - (Теплоизоляция фасадов под легкую штукатурку)	м3	0,15	129,82
ИЗОМИН ФАСАД 135, 1000x500x30-150, 125-135кг/м3, (0,12-0,15м3) - (Теплоизоляция фасадов под легкую штукатурку) - <b>Заказная позиция</b>	м3	0,12-0,15	143,75
ИЗОМИН ФАСАД 150, 1000x500x30-150, 140-150 кг/м3, (0,12-0,15м3) - (Теплоизоляция фасадов под легкую штукатурку)	м3	0,12-0,15	162,15
ИЗОМИН РУФ-Н, 1000x500x40-150, 110-115 кг/м3, (0,12-0,15м3) - (Плоская кровля, в качестве нижнего слоя)	м3	0,12-0,15	128,40
ИЗОМИН РУФ, 1000x500x40-150, 140-154 кг/м3, (0,12-0,15м3) - (Плоская кровля, в качестве верхнего слоя) - <b>Заказная позиция</b>	м3	0,12-0,15	160,80
ИЗОМИН РУФ-В, 1000x500x30-60, 170-195 кг/м3, (0,12-0,15м3) - (Плоская кровля, в качестве верхнего слоя)	м3	0,12-0,15	199,92
<b>Плиты и маты минераловатные ТЕХНОНИКОЛЬ</b>			

Роклайт, 1200x600x50-100, 35 кг/м3, (0,432м3) - (Скатные кровли, мансарды. Каркасные стены, перегородки. Перекрытия)	м3	0,432	51,36
Техноблок Стандарт 1200x600x40-200мм, 50 кг/м3, (0,432м3) - (Слоистая кладка, скатные кровли, каркасные стены)	м3	0,432	77,63
Техновент Экстра 1200x600x50 (0,216 м3), 100мм, (0,288 м3) - (Слоистая кладка, скатные кровли, каркасные стены)	м3	0,288	114,43
Технофас Коттедж1200*600*50 мм, 105 кг/м3, (0,216 м3) - (Теплоизоляция для стен (фасада) под легкую штукатурку )	м3	0,216	139,10
Технофас Оптима1200x600x40-200мм, 135 кг/м3, (0,216м3) - (Теплоизоляция фасадов под легкую штукатурку)	м3	0,216	153,01
Технофас Эффект 1200x600x40-200мм, 150 кг/м3, (0,216м3) - (Теплоизоляция фасадов под легкую штукатурку)	м3	0,216	175,95
Технориф Н30 1200x600x50-200мм, 100-130 кг/м3, (0,216м3) - (Плоская кровля, в качестве нижнего слоя)	м3	0,216	165,32
Технориф В60 1200x600x30-50мм, 165-195 кг/м3, (0,144м3) - (Плоская кровля, в качестве верхнего слоя)	м3	0,144	253,70
Маты прошивные М1-100, 2000x1000x50-100мм (изоляция трубопроводов, котлов, термонагруженных агрегатов)	м3	х	102,35
<b>Плиты минераловатные NOTROCK (РФ)</b>			
NOTROCK Лайт ЭКО 1200*600*50,100мм, 30кг/м3 (0,288м3) (Скат.кровли, мансарды,каркас.стены, перегород., полы по лагам, перекр.)	м3	0,288	42,00
NOTROCK Блок, 1200*600*50,100мм, 50кг/м3 (Слоистая кладка, каркасные стены, скатная кровля,перекрытия)	м3	0,288	62,40
NOTROCK Акустик, 1200*600*50,100мм, 40кг/м3, (Звукоизоляция каркасных стен, перегородок, полов и перекрытий)	м3	0,288	54,00
NOTROCK Вент ПРО, 1200*600*50,100мм, 80кг/м3 ( Вентилируемые фасады)	м3	0,216	93,60
NOTROCK Вент, 1200*600*50,100, 90кг/м3 (Вентилируемые фасады)	м3	0,144-0,216	102,00
NOTROCK Фасад ПРО, 1200*600*50,100, 115кг/м3 (Теплоизоляция фасадов зданий под легкую штукатурку)	м3	0,216	129,60
NOTROCK Фасад Лайт, 1200*600*50,100мм, 140кг/м3 (Теплоизоляция фасадов зданий под легкую штукатурку)	м3	0,144	153,60
NOTROCK Руф Н, 1200*600*50,100мм, 110кг/м3 ( Нижний теплоизоляционный слой двуслойной плоской кровли)	м3	0,144-0,216	132,00
NOTROCK Руф С, 1200*600*50,100мм, 150кг/м3 ( Нижний теплоизоляционный слой двуслойной плоской кровли)	м3	0,144-0,216	174,00
NOTROCK Руф В, 1200*600*40,50мм, 180кг/м3 ( Верхний теплоизоляц.слой 2-хслойной системы плоской кровли)	м3	0,115-0,108	198,00
<b>Плиты минераловатные PAROC, Rockwool</b>			
PAROC eXtra Light Универсальная плита 100*610x1220 ( 5,95 м2, 0,595 м3) <b>НОВЫЕ РАЗМЕРЫ УП - КИ</b> (Скатные кровли, мансарды. Каркасные стены, пер	м3	0,595	50,29
PAROC eXtra Light Универсальная плита 50*610x1220 ( 11,91м2, 0,595 м3) <b>НОВЫЕ РАЗМЕРЫ УП - КИ</b> (Скатные кровли, мансарды. Каркасные стены, пер	м3	0,595	52,43
Плита PAROC eXtra 100*610*1220, 35кг/м3, (0,595м3, 5,95 м2), РФ (Скатные кровли, мансарды. Каркасные стены, перегородки)	м3	0,595	55,97
Плита PAROC eXtra 50*610*1220, 35кг/м3, (0,595м3, 11,9 м2), РФ (Скатные кровли, мансарды. Каркасные стены, перегородки)	м3	0,595	56,99
Плита PAROC Linio15, 120кг/м3, 100*600*1200 (0,216м3, 2,16 м2), РФ (Теплоизол.фасадов зданий под легкую штукатур.)	м3	0,216	153,36
Плита PAROC Linio15, 120кг/м3, 50*600*1200 (0,216м3, 4,32 м2), РФ (Теплоизол.фасадов зданий под легкую штукатур.)	м3	0,216	156,60
Плита PAROC Linio15, 120кг/м3, 30*600*1200 (0,1512м3, 5,04 м2), РФ (Теплоизол.фасадов зданий под легкую штукатур.)	м3	0,1512	199,32
ROCKWOOL Рокфасад 1000*600* 50 мм, 115 кг/м3, (0,12м3, 2,4м2 упаковка) (Штукатурные фасады)	м3	0,12	160,56
ROCKWOOL Эконом Утеплитель, 30 кг/м3, 1000 х 600 х 50мм 12шт/уп 7,2м2 0,36м3, 1000 х 600 х 100 мм 6шт/уп 3,6м2, 0,36м3	м3	0,36	47,46
<b>Плиты и маты минераловатные из стекловолокна ISOVER, НЕМАН+</b>			
Мат Неман+ М11 ЛАЙТ, 11кг/м3, (2*50*6250*1200), 0,75 м3) (Ненагруж. изоляция, скатные и плоские крыши, полы)	рул.	0,75 м3	19,45
Мат Неман+ М11, 12кг/м3, (2*50*8200*1220мм,1м3, 20,008м2) (Ненагруж. изоляция, скатные и плоские крыши, полы)	рул.	1м3	27,50
Мат Неман+ М11, 12кг/м3, (2*50*9000*1200мм,1,08м3, 21,6м2) (Ненагруж. изоляция, скатные и плоские крыши, полы)	рул.	1,08м3	28,99
Мат Неман+ М11 ЛАЙТ, 11кг/м3, (2*50*9000*1200мм,1,08м3, 21,6м2) (Ненагруж. изоляция, скатные и плоские крыши, полы)	рул.	1,08м3	24,91
Мат Неман+ М11 ЛАЙТ, 11кг/м3, (2*50*8200*1220мм,1м3, 20,008м2) (Ненагруж. изоляция, скатные и плоские крыши, полы)	рул.	1м3	23,52
Мат Неман+ М11 ЛАЙТ, 11кг/м3, (2*50*9000*1200мм,1,08м3, 21,6м2) БЕЗ УПАКОВКИ	рул.	1,08м3	17,98
Плиты Неман П-15, 15кг/м3, 1220*610*50 мм, 0,6 м3, 16 плит в упак., П-12 1200*60*50, 0,6 м3	упак-ка	0,6 м3	17,64
Мат ISOVER CLASSIC-TWIN-50/Y, 15кг/м3, (1,08м3, 20,74 м2) (Ненагруж. изоляция, скатные и плоские крыши, полы, перекрытия)	рул.	1,08м3	31,05
Мат ISOVER Sauna 50/Y/C 1200-12500мм (0,75м3, 15 м2)	рул.	0,75м3	45,99
Плиты ISOVER Теплый Дом-50/Y/C 50x610x1170, 16кг/м3, (0,5м3, 9,9918 м2) (Ненагруж. изоляция, скатные и плоские крыши, перегородки)	м3	0,5м3	38,64
Плиты ISOVER Теплый Дом-100/Y/C 100x610x1170, 16кг/м3, (0,5м3, 4,9959 м2) (Ненагруж. изоляция, скатные и плоские крыши, перегородки)	м3	0,5м3	38,64
Плиты KNAUF ПРОФИТЕП 50-100x610x1230мм, 16кг/м3, (0,6м3) (Ненагруж. изоляция, скатные и плоские крыши, перегородки)	м3	0,6м3	37,97
Плиты URSA TERRA 34 PN (10)-1250-600-50/100мм, 20кг/м3, (0,381м3) (Ненагруженная изоляция, скатные крыши, полы, перекрытия)	м3	0,381м3	43,45
Мат URSA Скатная кровля 150x3900x1200, 25кг/м3, (0,702м3, 4,68м2) (Ненагруж. изоляция, скатные и плоские крыши, перегородки)	м3	0,7м3	33,60
<b>Строительные и подкровельные пленки и мембраны</b>			
Мембрана супердиффузионная (1,5x50м, 75м2) ТЕХНОНИКОЛЬ	м2	75	1,81
Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов (1,6x50м, 80м2)	м2	80	0,69
Гидро-ветрозащитная мембрана GEOBOND OPTIMA A75	м2	70	0,65
Пароизоляционная мембрана GEOBOND OPTIMA B55	м2	70	0,56

Гидроизоляция, материал Geobond optima D 85	м2	70	0,74
Пленка пароизоляционная для скатной кровли и стен (1,6 x 50м, 80м2)	м2	80	0,59
Пленка пароизоляционная универсальная (1,5x50м, 75м2)	м2	75	0,76
Скотч двухсторонний полипропиленовый 25м, 38мм	шт.	х	7,29
<b>Сопутствующие материалы для теплоизоляции</b>			
Клей полиуретановый для приклеивания полистирольных плит PROFPUR, 750мл (площадь приклеивания 10м2)	шт.	12	12,60
Клей-пена Технониколь 500 Professional универсальный, 740 гр.	шт.	12	12,32
Дюбель для теплоизоляции ДТ-90 с термозаглушкой ЕКТ	шт.	500	0,15
Дюбель для теплоизоляции ДТ-90 с термозаглушкой КИ	шт.	250	0,14
Дюбель для теплоизоляции ДТ-120 с термозаглушкой ЕКТ	шт.	350	0,20
Дюбель для теплоизоляции ДТ-120 с термозаглушкой КИ	шт.	250	0,19
Дюбель для теплоизоляции ДТ-160 с термозаглушкой ЕКТ	шт.	300	0,25
Дюбель для теплоизоляции ДТ - 160 с термозаглушкой КИ	шт.	250	0,24
Дюбель для теплоизоляции ДТ-180 с термозаглушкой ЕКТ	шт.	250	0,27
Дюбель для теплоизоляции ДТ-200 с термозаглушкой ЕКТ	шт.	200	0,29
Сетка строительная штукатурная ССШ-160 синяя	м2	50	0,97
Стеклосетка 160 яч. 5x5; 1x50м, PROFESSIONAL "Lihtar"	м2	50	0,99
Цокольный профиль (алюм.) с перфорацией и капельником 53мм, 2,5м	шт.	х	7,35
Цокольный профиль (алюм.) с перфорацией и капельником 103мм, 2,5м	шт.	х	11,10
Уголок алюминиевый перф. 3 м	шт.	50	1,04
Уголок алюминиевый перф. с сеткой 3 м	шт.	50	2,07
Стеклоткань РСТ-140Л	м2	100	1,63
Стеклопластик РСТ-250	м2	100	1,70
Лента алюминиевая армированная, 50 мм x 50м	рул.	х	9,62

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ.  
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ. ДОСТАВКА ПО БЕЛАРУСИ. СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА.**

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +375 (29/33) 354-52-52 Velcom/МТС, +375 (17) 361-52-52**